Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



Датчик контрастной метки LANBAO **SPM-TPR-RG**

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Время отклика, мс	0,2
Дальность действия, мм	28
Длина кабеля, м	2
Индикация	Есть
Количество контактов	4
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Максимальный рабочий ток, мА	35
Материал корпуса	Пластик

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Минимальная рабочая температура, °C	-10
Напряжение питания, В	24
Размер прямоугольного корпуса, мм	21x50x32
Регулировка чувствительности	Нет
Специальное назначение	Датчик метки
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP 65
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО Замыкающий

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1




г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2



Рисунок 3



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4

