



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



**Autonics**

## Оптический датчик Autonics **BTF15-BDTD**

### Технические характеристики

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Бренд                                | Autonics      |
| Длина волны, нм                      | 650           |
| Длина кабеля, м                      | 2             |
| Корпус                               | Прямоугольный |
| Максимальная рабочая температура, °C | 55            |
| Материал корпуса                     | Пластик       |
| Минимальная рабочая температура, °C  | -25           |
| Напряжение питания, В                | 12 ... 24     |
| Размер прямоугольного корпуса, мм    | 24x3,7x13     |



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Спектр излучения       | Красный   |
| Специальное назначение | Диффузный |
| Способ подключения     | Кабель    |
| Степень защиты         | IP67      |
| Тип выходного сигнала  | NPN       |
| Тип напряжения питания | DC        |

## Дополнительная информация

Рисунок 1



**Рисунок 2**



**Рисунок 3**



**Рисунок 4**


Индикатор  
срабатывания



Индикатор  
стабильной работы



**Рисунок 5**



**Рисунок 6**

