



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru



## PSS-BC40DNBR Оптический датчик

### Технические характеристики

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Бренд                                | Lanbao                   |
| Дальность действия, мм               | 400                      |
| Диаметр резьбового корпуса, мм       | M18x1                    |
| Длина волны, нм                      | 640                      |
| Длина цилиндрического корпуса, мм    | 42                       |
| Индикация                            | Есть                     |
| Комплексная защита                   | Есть                     |
| Корпус                               | Цилиндрический резьбовой |
| Максимальная рабочая температура, °C | 65                       |
| Максимальный рабочий ток, мА         | 200                      |



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса                    | Пластик                     |
| Минимальная рабочая температура, °C | -15                         |
| Напряжение питания, В               | 10 ... 30                   |
| Регулировка чувствительности        | Есть                        |
| Спектр излучения                    | Красный                     |
| Специальное назначение              | Диффузный                   |
| Способ подключения                  | Кабель                      |
| Степень защиты                      | IP67                        |
| Тип выходного сигнала               | NPN                         |
| Тип напряжения питания              | DC                          |
| Функция переключения                | НО или НЗ (Программируемый) |
| Частота переключения, Гц            | 1000                        |

## Дополнительная информация



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

---

**Рисунок 1**





Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

---

**Рисунок 2**

