г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

ПРОМСИТЕХ



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

# **IL-VA-PTM** Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Промситех |
| Длина зонда, мм | 100 |
| Класс защиты | 1 |
| Максимальная температура процесса, °C | 150 |
| Максимальное давление, МПа | 4 |
| Материал вибрационного зонда | Нерж. сталь |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Минимальная температура процесса, °C | -40 |
| Монтаж | 1 PT |
| Напряжение питания, В | 12 ... 55 |
| Плотность среды, кг/м³ | 700 |
| Применение | Пищевая, химическая промышленность, ЖКХ, СИП-станции |
| Способ подключения | Разъем |
| Среда | Жидкости |
| Степень защиты | IP65 / IP67 |
| Структура выхода | PNP / NPN |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Тип | Вибрационный |
| Тип напряжения питания | DC |
| Тип разъема | M12 |
| Частота измерения, Гц | 340 |

## Дополнительная информация

### Рисунок 1

Вибрационный сигнализатор уровня жидких сред

**Серия IL-VA** – общепромышленное исполнение с транзисторным выходом

